


CATÁLOGO DE
PRODUTOS



BRASCOLA
O SÍMBOLO DA QUALIDADE!



BRASCOLA

O SÍMBOLO DA QUALIDADE!

A Brascola Ltda é uma empresa química fundada em 25 de setembro de 1953, sendo uma das únicas empresas nacionais especializadas na produção e comercialização de colas e selantes de alto desempenho e tecnologia de vanguarda, com aplicações em todos os segmentos da indústria e do varejo no Brasil e na América Latina!

- Sua principal unidade fabril está concentrada em uma área de mais de 7 mil m², localizada em Joinville, no estado de SC, no mais moderno condomínio industrial do país.
- A Brascola conta com mais de 150 colaboradores, além de uma grande rede de representantes comerciais, distribuídos estrategicamente em todo o Brasil.
- Praticamente desde a sua fundação, a Brascola, está capacitada para o fornecimento de produtos para indústrias de grande porte como montadoras automobilísticas e construtoras, possuindo várias certificações, inclusive a ISO.
- Responsável pela introdução dos adesivos Epóxis no Brasil, a Brascola também é pioneira na fabricação de adesivos de borracha sintética aquosos e não aquosos, adesivos instantâneos, colas brancas, colas sem solventes, etc.
- Fabricante de selantes à base de silicone, a Brascola está igualmente na vanguarda, produzindo e comercializando selantes à base de TR, PU, MS, Acrílico e outros.



Brascola, desde 1953 unindo gerações.



LINHAS DE PRODUTOS SEGMENTADA



Automotivo



Indústria



Bricolagem



Artesanato



Construção
Civil



Calçados



Moveleira

A 1ª COLA EPÓXI PREMIUM

Aralbras®

ARALBRAS HOBBY 10 MIN.



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi

Indicado para reparos domésticos, artesanato e indústria. Fixa e cola diversos materiais lisos, porosos ou irregulares, como azulejos, madeira, vidro, concreto, a maioria dos plásticos, customização de chinelos e outros.

Altíssima resistência. Resistente até 70°C. **Secagem:** 10 minutos e cura total em 8 horas.



3010041	ARALBRAS HOBBY 16G 1X12	1 DISPLAY COM 12 JOGOS DE BISNAGAS DE 16G
3010042	ARALBRAS HOBBY 16G 8X12	8 DISPLAYS COM 12 JOGOS DE BISNAGAS DE 16G
3010044	ARALBRAS HOBBY 23G 1X12	1 DISPLAY COM 12 JOGOS DE BISNAGAS DE 23G
3010048	ARALBRAS HOBBY 23G 8X6	8 DISPLAYS COM 6 JOGOS DE BISNAGAS DE 23G
3010049	ARALBRAS HOBBY 12X6G SERINGA/BLISTER	1 CAIXA COM 12 BLISTERS DE SERINGA COM 6G
3010051	ARALBRAS HOBBY 16G 1X12 BLISTER	1 CAIXA COM 12 BLISTERS DE BISNAGAS COM 16G
3010053	ARALBRAS HOBBY 2 KG JOGO 2XC	1 JOGO C/ 2 BALDES DE ADESIVO 1KG + ENDURECEDOR 1KG
3010054	ARALBRAS HOBBY 23G 8X12	8 DISPLAYS COM 12 JOGOS DE BISNAGAS DE 23G
3010061	ARALBRAS HOBBY 16G 1X6	1 DISPLAY COM 6 JOGOS DE BISNAGAS DE 16G
3010062	ARALBRAS HOBBY 16G 16X6	16 DISPLAYS COM 6 JOGOS DE BISNAGAS DE 16G



ARALBRAS CRISTAL 5 MIN.



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi

Adesivo transparente que fixa e cola diversos materiais lisos, porosos ou irregulares. Seu acabamento perfeito permite a colagem de joias, bijuterias, metal, vidro, acrílico, a maioria dos plásticos e outros materiais. Resistente até 70°C

Secagem: 5 minutos e cura total em 8 horas.



3010045	ARALBRAS CRISTAL 12 X 6G SERINGA/BLISTER	1 CAIXA COM 12 BLISTERS DE SERINGA COM 6G
---------	--	---

ARALBRAS FIX 10 MIN.



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi

Indicado para colar pequenas superfícies de materiais lisos, porosos ou irregulares, como azulejo, madeira, vidro, concreto, fibras naturais, pedras, a maioria dos plásticos rígidos (exceto polipropileno, polietileno e nylon), metais e outros materiais. Resistente até 70°C **Secagem:** 10 minutos e cura total em 8 horas.



3010058	ARALBRAS FIX CINZA 20G 1X6	1 DISPLAY COM 6 JOGOS DE BISNAGAS DE 20G
---------	----------------------------	--



ARALBRAS MASSA EPÓXI



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi.

Para colar, restaurar, fixar, vedar, reparar e moldar. Indicada para granito, mármore, vidro, concreto, metais, cerâmica, azulejos, louça, borracha, madeira e outros materiais. Resistente até 80°C. **Secagem:** 2 horas e cura total em 24 horas.



3010055	ARALBRAS MASSA EPOXI 24X80G	1 CAIXA COM 24 CARTUCHOS DE 80G CADA.
---------	-----------------------------	---------------------------------------



ARALBRAS RÁPIDO 2 MIN.



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi

Indicado para reparos domésticos e artesanato. Fixa e cola com rapidez diversos materiais lisos, porosos e irregulares como: azulejos, madeira, vidro, concreto e outros. Resistente até 70°C. **Secagem:** 2 minutos e cura total em 2 horas



3010050	ARALBRAS RAPIDO 23G 1X6	1 DISPLAY COM 6 JOGOS DE BISNAGAS DE 23G
---------	-------------------------	--

ARALBRAS PROFESSIONAL 90 MIN.



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi

Adesivo de alto poder de adesão para colagens de grandes superfícies lisas, porosas ou irregulares. Altíssima resistência mecânica. Resiste até 80°C. Pot Life: 90 min. **Cura total:** 24h.



3010040	ARALBRAS PROFESSIONAL 23G 1X6	1 DISPLAY COM 6 JOGOS DE BISNAGAS DE 23G
3010043	ARALBRAS PROFESSIONAL INDL 1,8 KG JOGO 2XC	1 JOGO COM 2 BALDES ADESIVO 1KG + ENDURECEDOR 0,8KG
3010046	ARALBRAS PROFESSIONAL 23G 8X6	8 DISPLAYS COM 6 JOGOS DE BISNAGAS DE 23G
3010047	ARALBRAS PROFESSIONAL INDL 8JGS 234G CADA	1 CAIXA COM 8 JOGOS DE BISNAGAS (234G CADA JOGO)
3010052	ARALBRAS PROFESSIONAL INDL 6,48 KG JOGO 2XB	1 JOGO COM 3,60 KG ADESIVO + 2,88KG ENDURECEDOR





ARALBRAS NÁUTICO 60 MIN.



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi

Indicado para colagens e reparos dos mais variados materiais, porosos ou irregulares, como madeira, borracha vulcanizada, fibra de vidro, pedras, metais e a maioria dos plásticos rígidos (exceto polietileno, polipropileno e nylon).

Resiste até 80°C. Pot Life: 60 min. **Cura total:** 24h.

3010056	ARALBRAS NAUTICO PASTOSO 6XC 6 KG	1 CAIXA COM 3 BALDES DE ADESIVO 1KG + 3 BALDES DE ENDURECEDOR 1KG
3010060	ARALBRAS NAUTICO PASTOSO 6JG 4,8KG	1 CAIXA COM 6 BALDES DE ADESIVO 400G + 6 BALDES DE ENDURECEDOR 400G



ARALBRAS ESTRUTURAL 45 MIN.



Adesivo bicomponente à base de resina epóxi

Adesivo Epóxi de média fluidez, desenvolvido para colagens de concreto, madeira, cerâmica, epóxi e aço. *A limpeza das ferramentas e equipamentos pode ser feita com água. Adesivo livre de solventes e fácil de aplicar.

Resiste até 80°C. Pot Life: 45 min. **Cura inicial** 24h. **Cura total** 7 dias.

3010059	ARALBRAS ESTRUTURAL 4KG 1X4	1 CAIXA COM 4 JOGOS DE 1KG (ADESIVO + ENDURECEDOR CADA).
---------	-----------------------------	--



COLA SPRAY



Base borrachas termoplásticas.

Adesivo de alta pegajosidade, secagem média, tempo em aberto longo e alto teor de sólidos. Não contém Tolueno. Indicado para colagem de espumas entre si, e com tecido, couro e madeira. Alto poder de fixação, cola rápido e não mancha. Secagem total: 72 horas.


3100020	COLA SPRAY BRASCOLA 6XFR 340G	6 FRASCOS DE 340G
---------	-------------------------------	-------------------



Exclusivo ajuste de bico para melhor aplicação!



3 regulagens de leque



Leque Menor (L)

Leque Medio (M)

Leque Maior (H)

BRASCOVED SILICONE



Adesivo selante à base de silicone acético

Para dutos, boxes de banheiro, pias, esquadrias, fibrocimento e borracha. Excelente aderência e boa resistência a produtos químicos e intempéries. Contém fungicida.

Cores: Branco, preto e transparente. Resiste de -30°C até 120°C.

Secagem: Forma película em 7 minutos. Cura 4mm/24h.

3020002	SILICONE BRASCOVED TRANSPARENTE 12 CT	12 CT 280G TRANSPARENTE
3020003	SILICONE BRASCOVED BRANCO 12 CT	12 CT 280G BRANCO
3020005	SILICONE BRASCOVED PRETO 12 CT	12 CT 280G PRETO
3020007	SILICONE BRASCOVED SUPER TRANSPAR. 16X50G COLMEIA	16 UNIDADES DE 50G TRANSPARENTE (COLMEIA)



BRASCOVED SILICONE NEUTRO



Adesivo selante à base de silicone

Para a vedação de boxes, janelas, pias e esquadrias, colagem de espelho e policarbonato. Não corrosivo. Contém Fungicida. Cor: Transparente. Resiste de -50°C até 200°C.

Secagem: Forma película em 5 minutos. Cura 4mm/24h.

3020004	SILICONE BRASCOVED NEUTRO TRANSPARENTE 12 CT	12 CT 280G TRANSPARENTE
---------	--	-------------------------



BRASCOVED SILICONE - ALTA TEMPERATURA



Adesivo selante à base de silicone acético

Para juntas de motores, sistemas de aquecimento e exaustão, guarnições de fornos e estufas, dutos, caldeiras, termostatos, ferros elétricos etc. Resiste à temperaturas de até 220°C. Cor: Vermelho e preto. Secagem: Forma película em 10 minutos. Cura 4mm/24h.

3020009	SILICONE BRASCOVED ALTA TEMPERATURA VERMELHO 16 BIS 50G	COLMEIA 16 BISNAGAS C/ 50G
3020013	SILICONE BRASCOVED ALTA TEMPERATURA PRETO 16 BIS 50G	COLMEIA 16 BISNAGAS C/ 50G



BRASCOVED MULTI



Adesivo selante à base de silicone Acético.

É um selante incolor à base de borracha de silicone de cura acética. Forma película entre 5 a 10 minutos. Após a cura forma um elastômero flexível resistente à água, sol e temperaturas de -30 a 120°C. Ideal para vedação em box de banheiro, cubas, bacias sanitárias, encanamentos, caixilhos, vidros, vitrines e vedação em rejuntas. Não adere em polietileno, polipropileno e Nylon®. Contém fungicida.

Secagem: 4mm / 24h.

3020037	SILICONE MULTI BRASCOVED TRANSP 12CT	12 CT 250G TRANSPARENTE
---------	--------------------------------------	-------------------------





VEDA CALHA UNIVERSAL

Copolímero acrílico, cargas minerais e aditivos.

Selante desenvolvido especialmente para aplicações em calhas, rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas. Livre de solventes e plastificantes, possui uma tecnologia que dispensa o uso de biocidas e fungicidas em sua formulação. Tem alta viscosidade, não escorre quando aplicado. É impermeável, flexível e muito fácil de aplicar. Forma película entre 10 e 20 minutos.

3030006 VEDA CALHA UNIVERSAL CINZA 12CT 12 CT 280G CINZA



VEDA CALHA

Adesivos à base de resina sintética e borracha

Para colagem e vedação de calhas, rufos, telhas, emendas, juntas de condutores de ar condicionado. Sistema de ventilação e outros materiais. Excelente resistência à intempéries.

Secagem: 24 horas.

3030001 VEDA CALHA TRANSPARENTE 12 CT 12 CT TRANSPARENTE C/ 280G
3030002 VEDA CALHA ALUMÍNIO 12 CT 12 CT ALUMÍNIO C/ 280G



PU VEDA CALHA

Adesivo selante à base de poliuretano híbrido (MS)

Com sua inovadora fórmula sem solvente, dispensa solda e é utilizado para vedação de calhas e suas emendas em geral, rufos, telhas e pingadeiras galvanizadas. Pode ser utilizado em áreas úmidas e até mesmo em dias de chuvas. Foi desenvolvido para reparação doméstica e profissional. Aceita pintura após cura total. Forma película em 30 minutos e vulcaniza 3mm/24h a temperatura de 25°C à 50% de UR. **Dureza: 40 shore A.**

3030004 VEDA CALHA PU PLUS 12 CT 12 CT C/ 400G



COLA TUBO ST

Adesivo base resina de PVC

É indicado para a instalação, manutenção e reparos de tubos e conexões de PVC rígido e outros substratos de mesma base química. Adesivo sem Tolueno. Após uma hora da aplicação já se pode completar a tubulação com água e após 12 horas pode ser realizado o teste de pressão.

3130009	COLA TUBO ST 36 BIS 17G	36 BISNAGAS DE 17G
3130010	COLA TUBO ST 16X75G	16 BISNAGAS DE 75G
3130012	COLA TUBO ST 6 FR 850G	6 FRASCOS DE 850G
3130013	COLA TUBO ST 15 FR 175G	15 FRASCOS DE 175G
3130014	COLA TUBO ST 15KG	1 LATA C/ 15KG
3130015	COLA TUBO ST 150KG	1 TAMBOR C/ 150KG

ANEL DE VEDAÇÃO C/ GUIA

Anel de vedação para vaso sanitário

Indicado para ser usado em vasos sanitários para eliminação do mau cheiro e de vazamentos. Fácil de aplicar pois já vem com guia. Possui garantia de 10 anos

3210035 ANEL DE VEDAÇÃO BRASCOLA C/ GUIA 1X12 1 CAIXA C/ 12 UNIDADES



BRASCOPLAST

Adesivo à base de policloropreno

Adesivo de contato universal. Colagem de materiais porosos e flexíveis como tecidos, espumas, couro, EVA, cortiças e outros. Alto rendimento e alta resistência final de colagem. Para diluição e limpeza utilizar o BR 708 Limpador / Diluente.

3040001	BRASCOPLAST 75 G 16 BISNAGAS	16 BISNAGAS C/ 75G
3040002	BRASCOPLAST 15 KG	1 LATA C/ 15KG
3040006	BRASCOPLAST 17 G 36 BISNAGAS	36 BISNAGAS C/ 17G
3040003	BRASCOPLAST 11,2 KG 4XB	4 LATAS COM 2,8KG
3040013	BRASCOPLAST 9 KG 12XC	12 LATAS COM 750G
3040011	BRASCOPLAST 4,8KG 24XE	24 LATAS C/ 200G

BRASCOPLAST ST

Adesivo à base de Policloropreno

Adesivo de contato sem Tolueno com alto teor de sólidos e média viscosidade utilizado para colagens e reparos de diversos substratos, como: tapeçaria em geral, tecidos, fibras naturais, lã de vidro, revestimento em couro, borracha vulcanizada, madeira, EVA, carpetes, concreto, metal com outros substratos e diversos plásticos rígidos (exceto polipropileno, polietileno, Teflon® e Nylon®). Não resiste à água quando utilizado na colagem de tecidos.

3040010	BRASCOPLAST ST 75 G 16 BISNAGAS	16 BISNAGAS C/ 75G (CARTUCHO)
3040014	BRASCOPLAST ST 15 KG	1 LATA C/ 15 KG
3040015	BRASCOPLAST ST COM AROMA 15KG	1 LATA C/ 15KG *aroma de Tutti-frutti.

COLA VINIL

Adesivo de contato para colagem de PVCs flexíveis entre si.

Adesivo tradicional a mais de 40anos no mercado, ideal para colagens de PVCs flexível entre si. Para reparos em infláveis, boia, piscinas, barracas de camping, malas, lonas de capota náutica e outros materiais. Excelente resistência à água e intempéries. Isento de tolueno. Secagem: 24horas.

3140005	COLA VINIL 18 BISNAGAS/BLISTER 17G	18 BISNAGAS/BLISTERS 17G
3140002	COLA VINIL 16X75G COLMEIA	16 BISNAGAS C/ 75G COLMEIA
3140003	COLA VINIL 16 BISNAGAS 75G	16 BISNAGAS C/ 75G - CARTUCHO



A cola mais usada do





COLA VINIL EXTRA

Adesivo à base de poliuretano.

Indicado para colagem e reparos de materiais em vinil. Sem Tolueno, transparente, eficiente, secagem rápida e excelente resistência à água e intempéries. **Secagem total:** 24 horas.

3140006	COLA VINIL EXTRA 16 BISMAGAS 75G	16 BISMAGAS DE 75G - CARTUCHO
3140007	COLA VINIL EXTRA 16X75G (COLMEIA)	16 BISMAGAS DE 75G - COLMEIA
3140008	COLA VINIL EXTRA 20 BISMAGAS/BLISTER 17G	20 BISMAGAS DE 17G - BLISTER



BRASCOART COLA SILICONE LÍQUIDA

Adesivo à base de acetato de polivinila e álcool.

Indicado para uso em artesanato, trabalhos manuais, hobbies e para reparos em casa e no escritório. Adesivo incolor, transparente e flexível, com rápida aderência. Indicado para colagens de isopor, EVA, tecido, papel, papelão, espuma, cortiça e madeira. **Secagem inicial** em 5 minutos. **Secagem total:** 24 horas.

3270012	BRASCOART COLA SILICONE 20FR X 50G	20 FRASCOS DE 50G
3270004	BRASCOART COLA SILICONE 12FR X 100G	12 FRASCOS DE 100G



BRASCOART COLA UNIVERSAL

Cola universal à base de resinas sintéticas e solventes oxigenados

Desenvolvido especialmente para uso no artesanato e pequenos reparos. Adesivo isento de tolueno, transparente e eficiente, não escorre, não mancha e com rápida secagem. Ideal para colagens de tecido, feltro, renda, fita de cetim, papel cartão, papelão, madeira, cortiça, couro, acrílico, PVC, plásticos (exceto PP, PE e silicone), vinil, pérolas, strass e outros.

3270005	BRASCOART COLA UNIVERSAL 20 BISMAGAS / BLISTER 17G	20 BISMAGAS / BLISTER 17G
---------	--	---------------------------



BRASCOART VIDRO LÍQUIDO

Adesivo Bicomponente à base de resina epóxi

Desenvolvido especialmente para sua arte, proporcionando proteção e acabamento a suas peças. Após a cura o produto forma uma superfície transparente e resistente, bem parecido com o vidro. Pode ser aplicado em madeira, cerâmica, vidro, metais, plásticos, gesso, entre outros. **Secagem total:** 72h. Cor: Incolor transparente.

3270006	BRASCOART VIDRO LÍQUIDO 101,5G 1X2	2 DISPLAYS COM 1 JOGO DE 101,5G CADA
---------	------------------------------------	--------------------------------------



BRASCOART COLA BRANCA ARTESANATO

Adesivo à Base de PVA

Foi desenvolvida especialmente para aplicação das técnicas de Scrapbook, Scrapdecor, Cartonagem e trabalhos artesanais. Com pH neutro (acid free) pode ser utilizada para colagem de papéis, fotos, gravuras, fitas, madeiras, isso sem manchar a peça e sem amarelar com o tempo. Perfeito acabamento, fácil de aplicar e excelente adesividade. **Cura Total** 24h.

3270011	BRASCOART COLA BRANCA 12X90GR	12 FRASCOS COM 90GR
---------	-------------------------------	---------------------



BRASCOART INSTANTÂNEO B2

Adesivo à base de cianoacrilato

Adesivo de grande versatilidade, possui média viscosidade ideal para diversos materiais como: madeira, cerâmica, porcelana, plásticos (exceto PP, PE, PS e Nylon®), borrachas, papéis, cartolina, cortiça. Rápido e eficiente! **Secagem:** Instantânea.

3270007	BRASCOART INSTANTÂNEO B2 20GR 10 FRASCOS / CX	10 FRASCOS COM 20GR
---------	---	---------------------

BRASCOART INSTANTÂNEO B2



BRASCOART INSTANTÂNEO B3 GEL

BRASCOART INSTANTÂNEO B3 GEL

Adesivo à base de cianoacrilato

Adesivo instantâneo de alta viscosidade, não escorre e é reposicionável facilitando o seu trabalho! Altamente eficiente em materiais porosos. **Secagem:** Instantânea.

3270009	BRASCOART INSTANTÂNEO B3 GEL 20GR 10 FRASCOS / CX	10 FRASCOS COM 20GR
3270010	BRASCOART INSTANTÂNEO B3 GEL 100GR 10 FRASCOS / CX	10 FRASCOS COM 100GR



BRASFORT COLA BRANCA UNIVERSAL

Adesivo à base de PVA.

Indicado para colagens de diversos materiais tais como: madeira, MDF, compensados, papel, cortiça, materiais porosos em geral. **Secagem inicial:** 60 a 90 minutos.

3110008	BRASFORT COLA BRANCA UNIVERSAL 12 X FRASCOS 500G	12 FRASCOS C/ 500G
3110009	BRASFORT COLA BRANCA UNIVERSAL 12 X FRASCOS 1KG	12 FRASCOS C/ 1KG
3110010	BRASFORT COLA BRANCA UNIVERSAL BALDE 10 KG	1 BALDE C/ 10KG
3110011	BRASFORT COLA BRANCA UNIVERSAL BARRICA 50 KG	1 BARRICA C/ 50KG





BICO COM PINO METÁLICO ANTI ENTUPIMENTO

BOND-IT / BOND-IT ULTRA

Adesivo à base de cianoacrilato

Adesivo instantâneo de média viscosidade. Ideais para pequenos reparos em louça, porcelana, borracha, cerâmica, madeira, couro, cortiça, couro sintético, cartolina, papelão, papel, a maioria dos plásticos e outros materiais. **Secagem:** Instantânea.

3120003	BOND IT ULTRA 20G 10 FRASCOS/CX	10 FRASCOS C/ 20G
3120007	BOND IT 2G BLISTER CX C/ 10 CTLA X 4 BIS	10 CARTELAS C/ 4 BISNAGAS DE 2G
3120004	BOND IT 2G BLISTER CX C/ 24 CARTELAS	24 CARTELAS C/ 1 BISNAGAS DE 2G



BICO COM PINO METÁLICO ANTI ENTUPIMENTO

BRASCOLOK ULTRA

Adesivo à base de cianoacrilato

Adesivo instantâneo de média viscosidade. Cura à temperatura ambiente, proporcionando elevado poder de aderência. Adere rapidamente uma ampla variedade de metais, plástico ou borrachas. Indicado para aderir materiais porosos ou absorventes como madeira, couro ou tecidos. **Secagem:** Instantânea. Cura total: 12 horas.

3120001	BRASCOLOK ULTRA 20G 10 FRASCOS/CX	10 FRASCOS C/ 20G
3120002	BRASCOLOK ULTRA 100G 10 FRASCOS/CX	10 FRASCOS C/ 100G



BICO APLICADOR MAIS FINO, MELHOR PARA AS PEQUENAS COLAGENS.

COVULFIX INSTANTÂNEO

Adesivo à base de cianoacrilato

Adesivo instantâneo de média viscosidade, que cura à temperatura ambiente, proporcionando elevado poder de aderência. Adere rapidamente materiais porosos ou absorventes como couro e tecidos. Adere também a borracha e é indicado para pequenos reparos na indústria calçadista. **Secagem:** Instantânea. Cura total: 12 horas.

3170009	COVULFIX INSTANTÂNEO 20G 10 FRASCOS / CX	10 FRASCOS DE 20G
3170010	COVULFIX INSTANTÂNEO 100G 10 FRASCOS / CX	10 FRASCOS DE 100G



BICO COM PINO METÁLICO ANTI ENTUPIMENTO

AUTOBOND INSTANTÂNEO

Adesivo à base de cianoacrilato

Adesivo instantâneo de média viscosidade. Cura à temperatura ambiente, proporcionando elevado poder de aderência. Adere rapidamente uma ampla variedade de metais, plásticos ou borrachas. Indicado para aderir materiais porosos ou absorventes como madeira, couro ou tecidos. **Secagem:** Instantânea. Cura total: 12 horas.

3050039	AUTOBOND INSTANTANEO 20G 10 FRASCOS/CX	10 FRASCOS DE 20G
---------	--	-------------------



COLA MADEIRA

Base PVAc

Adesivo indicado para reparos de móveis de madeira, trabalho de marcenaria e carpintaria. A cor amarelada permite acabamento perfeito (confunde-se com a madeira). **Secagem total:** 4 horas.

3210006	COLA MADEIRA 12X90 GR	12 FRASCOS C/ 90G
3210034	COLA MADEIRA 12X240 GR	12 FRASCOS C/ 240G



BRASFORT COLA BRANCA EXTRA

Adesivo à base de PVA.

Indicado para colagem de materiais porosos, tacos, tecidos, cortiças, papelão, papel, papel machê e outros. Possui alto rendimento, durabilidade e um filme transparente após seco. **Secagem total:** 4 horas.

3110001	BRASFORT COLA BRANCA 6 X FRASCOS 1KG	6 FRASCOS C/ 1KG
3110002	BRASFORT COLA BRANCA 6 X FRASCOS 500G	6 FRASCOS C/ 500G
3110004	BRASFORT COLA BRANCA BALDE 10 KG	1 BALDE C/ 10KG



ADESIVO COLABRAS

Adesivo à base de policloropreno

Colagem de alta qualidade e durabilidade para materiais de superfícies diferentes, como laminados decorativos (fórmicas), couro, compensado, fibras, cimento, papelão e outros. Para diluição e limpeza utilizar o BR 708 Limpador / Diluente - CR. **Secagem:** 72 horas.

3150001	ADESIVO COLABRAS 14 KG	1 LATA C/ 14KG
3150002	ADESIVO COLABRAS 11,2 KG	4 LATAS COM 2,8KG
3150011	ADESIVO COLABRAS 24XE 4,8 KG	24 LATAS C/ 200G
3150012	ADESIVO COLABRAS 12XC 9KG	12 LATAS C/ 750G
3150008	ADESIVO COLABRAS 16 BIS 30G CT C/ GANCHEIRA	16 BIS 30G CT C/ GANCHEIRA
3150016	ADESIVO COLABRAS 12XF 4,8 KG	12 LATAS C/ 400G (12XF)





ADESIVO COLABRAS ST

Adesivo à base de policloropreno.



Adesivo de contato sem tolueno de qualidade superior que proporciona colagens de alta qualidade e durabilidade. Pode ser utilizado em diversos tipos de substratos, sendo assim, é largamente aplicado na construção civil, indústrias de móveis e outras. Indicado para colagem de materiais de superfícies diferentes como: laminados decorativos, couro, compensados, fibras, cimento, papelão, papel e outras. **Secagem: 72 horas.**

3150006	ADESIVO COLABRAS ST 4XB 11,2 KG	4 LATAS C/ 2,8KG
3150013	ADESIVO COLABRAS ST 14 KG	1 LATA C/ 14KG
3150014	ADESIVO COLABRAS ST 12XC 9KG	12 LATAS C/ 750G
3150015	ADESIVO COLABRAS ST 24XE 4,8 KG	24 LATAS C/ 200G

BRASCOFLEX ULTRAFIX

Selante à base de polímero híbrido com silanos modificados.

A COLA QUE FIXA TUDO!

Indicado para colagens de rodapé, espelho, cuba, box de banheiro, concreto, granito, mármore, cerâmica, gesso, porcelanas, vidros, madeiras, MDF, esquadria de aço, aço carbono, alumínio e inox.

Possui um agarre inicial extremamente forte (250 kg/m²) em 5 segundos. Colagens internas e externas. **Secagem total: 3mm/dia.**

3060016	BRASCOFLEX ULTRAFIX BRANCO 12 CT	12 CARTUCHOS DE 410G
3060029	BRASCOFLEX ULTRAFIX 16 BIS 80G	16 BISNAGAS DE 80G CADA.

APLICÁVEL ATÉ DEBAIXO D'ÁGUA

5 SEG. ULTRA RÁPIDO



BRASCOFLEX ULTRAFIX

AGARRE IMEDIATO 5 segundos



PU40 MULTIUSO

PU 40 MULTIUSO

Adesivo Selante à base de poliuretano.



É um adesivo selante monocomponente de cura rápida com excelente aderência e resistência. Ideal para vedação de carrocerias, baús de caminhões, baús frigoríficos e contêineres. Adere muito bem em chapa galvanizada, alumínio, madeira e plásticos (exceto PP, PE, PS e Nylon®). Pode ser utilizado em áreas úmidas, aceita pintura após a cura total. Película: 15 minutos. **Dureza: 40 shore A.**

3060020	PU 40 MULTIUSO CINZA 12CT	12 CARTUCHOS DE 400G CADA.
3060025	PU 40 MULTIUSO BRANCO 12CT	12 CARTUCHOS DE 400G CADA.
3060026	PU 40 MULTIUSO PRETO 12CT	12 CARTUCHOS DE 400G CADA.
3060022	PU 40 MULTIUSO CINZA 12X600ML SALS	12 SALSICHAS DE 900G CADA.
3060023	PU40 MULTIUSO BRANCO 12X600ML SALS	12 SALSICHAS DE 900G CADA.
3060024	PU40 MULTIUSO CINZA 12X400ML SALS	12 SALSICHAS DE 595G CADA.
3060027	PU 40 MULTIUSO CINZA BALDE 25KG	1 BALDE C/ 25KG



Branco - Cinza - Preto



PU UNIVERSAL

Adesivo selante à base de poliuretano.



É um adesivo selante desenvolvido para aplicação em concreto, madeira, metais, vidros e plásticos (exceto PP, PE e Nylon®). Pode ser utilizado em áreas úmidas, aceita pintura após a cura total e tem excelente alongamento. Película: 15 minutos. Dureza: >35 shore A.

3060028	PU UNIVERSAL CINZA 12CT	12 CARTUCHOS DE 380G.
---------	-------------------------	-----------------------



PU CONSTRUÇÃO

Adesivo Selante à base de poliuretano.



É indicado para aplicação em metal, plástico, cerâmica, madeira, concreto e alvenaria. Muito utilizado na construção civil em juntas de dilatação, juntas de fachadas e pré-moldados, calafetagem em geral e rejuntamento em geral. Tempo de Película: de 25 a 35 minutos. **Dureza: de 25 a 35 shore A.**

3060021	CONSTRUÇÃO CINZA 12CT	12 CARTUCHOS DE 400G CADA.
---------	-----------------------	----------------------------



BRASCOVERED FIXADOR E SELA TRINCAS

Selante à base de resina acrílica.



É um selante e vedante desenvolvido especialmente para aplicações domésticas e profissionais. Livre de solventes e plastificantes. Tem alta viscosidade, não escorre quando aplicado. É impermeável, flexível e muito fácil de aplicar, pode ser utilizado em ambientes internos e externos, deve-se evitar a imersão em água. **Secagem total: 24 horas para materiais porosos e 72 horas para materiais não porosos (ao menos um substrato deve ser poroso).**

3020030	BRASCOVERED SELA TRINCA BASE D'ÁGUA BRANCO 12CT	12 CARTUCHOS DE 450G
---------	---	----------------------





BRASCOVED SELANTE ECOLÓGICO



Rende mais, melhor custo benefício!

Copolímero acrílico e aditivos.

É um selante e vedante desenvolvido especialmente para aplicações domésticas e profissionais. Livre de solventes e plastificantes. Tem alta viscosidade, não escorre quando aplicado. É impermeável, flexível e muito fácil de aplicar, pode ser aplicado em ambientes internos e externos, deve-se evitar a imersão em água. Pode ser pintado após cura total. Pode ser utilizado em madeiras, tijolos, azulejo, Drywall, gesso, cerâmica, concreto, vidro, pedras, EPS expandido e alguns plásticos (exceto Nylon®, PTFE, Polipropileno e Polietileno).

3020036	BRASCOVED SELANTE ECOLÓGICO INCOLOR 12CT	12 CARTUCHOS DE 250G
3020038	BRASCOVED SELANTE ECOLÓGICO BRANCO 12CT	12 CARTUCHOS DE 280G
3020039	BRASCOVED SELANTE ECOLÓGICO PRETO 12CT	12 CARTUCHOS DE 280G
3020040	BRASCOVED SELANTE ECOLÓGICO CINZA 12CT	12 CARTUCHOS DE 280G

APÓS A CURA TORNA-SE INCOLOR



BRASUPER PUR+



Adesivo à base de poliuretano monocomponente.

Ideal para colagens dos mais variados tipos de madeiras, aglomerados, MDF e outros derivados. Pode ser utilizado em portas, janelas, móveis, escadas, barcos e cortiça, adere com eficiência nas colagens de PVC com PVC e também EPS Expandido com metal. Fácil de aplicar, secagem rápida, inodoro, totalmente isento de solventes, não é inflamável, alto poder de adesão. Resiste à água, água quente, água salgada, detergentes, adesivo classificado D4 de acordo com a UNE/EN 204 – Adesivo resistente à água.

3210028	BRASUPER PUR 6X500G	6 FRASCOS DE 500G
---------	---------------------	-------------------



BICO DIFERENCIADO
Embalagem especial, não permite a entrada do ar durante a aplicação, mantendo o produto aplicável por mais tempo.



BRASCOFOAM



Espuma de poliuretano expansível monocomponente.

É indicada para uso em montagem, selamento e isolamento térmico e acústico. A espuma tem uma adesão excelente à materiais de construção típicos tais como tijolo, concreto, gesso, madeira, vidro, metal, poliestireno, PVC rígido e espuma rígida PUR. Ele não tem adesão a polietileno, selador de silicone e teflon.

Secagem total: 24 horas. Para limpeza utilizar solução de acetona no ato da aplicação.

3210010	BRASCOFOAM 6XFR 500ML	6 FRASCOS 464G CADA
---------	-----------------------	---------------------



BRASCOFOAM



Espuma de poliuretano expansível, monocomponente.

A base de poliuretano e isento de CFC. Indicado para preencher, vedar e isolar. Possui ótima aderência em concreto, reboco, alvenaria e madeira (não recomendado para aplicação sobre silicone, polietileno e polipropileno). Sobre peças metálicas recomenda-se aplicação de um fundo anticorrosivo. Cura com a umidade do ar e resiste à temperaturas entre -30 a 80 °C.

3210033	BRASCOFOAM 6XFR 360G/500ML	6 FRASCOS 360G CADA
---------	----------------------------	---------------------



BRASCOLUB



Desengripante e lubrificante

Ideal para lubrificação e eliminação de ruídos. Pode ser aplicado em dobradiças metálicas, bicicletas, portas de correr, cabos, pedais, parafusos emperrados, entre outros

3210022	BRASCOLUB 12X180G/300ML	1 CX / 12 FRASCOS 180G/300ML
---------	-------------------------	------------------------------



BRASCOGLASS



Adesivo selante à base de poliuretano

É um adesivo selante monocomponente à base de poliuretano de cura rápida, com excelente resistência. Ideal para colagem de parabrisas e vidros na indústria automotiva e náutica. Possui tack free de 15 minutos, forma película entre 40 e 60 minutos e vulcaniza 3,5mm / 24 horas à temperatura de 23° C até 50% de UR

3210001	BRASCOGLASS POLIURETANO 12 CT	12 CT 420 CADA - PRETO
---------	-------------------------------	------------------------



VEDA BAÚ



Adesivo Selante à base de poliuretano

É um adesivo e selante desenvolvido especialmente para a área da indústria automotiva e metalúrgica em geral. Pode ser utilizado em Baús de caminhões, juntas de contêineres, juntas de estruturas metálicas, câmaras frigoríficas, refrigeração, condicionadores de ar, silos industriais, entre diversos materiais como aço, alumínio, chapa galvanizada, fibra de vidro, plástico, madeira e cerâmica. Película: 15 minutos. Dureza: 40 shore A.

3050011	VEDA BAU 12 CT	12 CARTUCHOS DE 400G CADA
---------	----------------	---------------------------





KPO

Adesivo à base de poliuretano bicomponente

Utilizado para reforço de capôs, calhas, calafetação de paralamas e soleiras. Indicado também para colagem de chapas metálicas e fixação de cubas em granito. Cor: Branco e cinza.

Secagem: Manuseio em 40 minutos e secagem final em 24 horas.

3050003	BRASCOVED KPO CINZA 12 JOGOS A/B	12 JOGOS CINZA C/ 440G (12 JG)
3050004	BRASCOVED KPO BRANCO 12 JOGOS A/B	12 JOGOS BRANCO C/ 440G
3050005	COMPONENTE B BRASCOVED KPO 35 FR 60G	35 FRASCOS COMPONENTE B C/ 60G



COLA JUNTAS

Adesivo à base de borracha nitrílica.

Indicado para juntas de motores, com alta resistência à temperatura (até 180°C), água e derivados de petróleo. Indicado também para vedação e fixação de conexões metálicas rosqueáveis em tubos de metal e PVC devido ao seu alto desempenho e resistência à pressão. **Secagem total:** 72 horas.

3050006	COLA JUNTAS 16X73G (COLMEIA)	16 BISNAGAS DE 73G
---------	------------------------------	--------------------



BRASCOVED VEDA BAU MASTIC

Mastic à base de borracha sintética.

Indicado para o uso profissional. Adere sobre diversas superfícies sem atacá-las. É um mastic com plasticidade permanente, possui excelente resistência à infiltração de água, poeira e ar. Elimina os efeitos de pequenas dilatações nas estruturas.

3050012	BRASCOVED VEDA BAU MASTIC BD 20KG	BALDE DE 20KG
3050043	BRASCOVED VEDA BAU MASTIC 220KG	1 TAMBOR COM 220KG



BRASCOVED - MASSA PARA CALAFETAR

Massa de vedação de juntas e fendas

Adere sobre madeira, metais, concreto, fibrocimento e alvenaria. Para calafetação de juntas estéticas, fendas, junções e sobreposição de telhas ecológicas e alumínio, caixilhos, janelas, painéis e outros materiais. Filetes e cartucho na cor cinza.

3210003	BRASCOVED MASSA CALAFETAR CZ 6X1KG	6 PEÇAS DE 1KG CADA.
3210002	BRASCOVED MASSA DE CALAFETAR CZ 12X350G	12 CARTUCHOS C/ 350G (24 FILETES)



BRASCOVED ADESIVO PLÁSTICO

Base resina poliéster

Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Utilizado também para marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. **Pot life:** 2 a 5 minutos. Tempo para lixamento: 1 hora.

3050029	BRASCOVED ADESIVO PLASTICO CINZA 12XA+B 12,120KG	12 LATAS DE 1KG COMP. A – 12 FRASCOS DE 10G COMP. B.
3050030	BRASCOVED ADESIVO PLASTICO CINZA 12XA+B 4,884KG	12 LATAS DE 400G COMP. A – 12 FRASCOS DE 7G COMP. B
3050031	BRASCOVED ADESIVO PLASTICO UNIVERSAL 12XA+B 12,12KG	12 LATAS DE 1KG COMP. A – 12 FRASCOS DE 10G COMP. B
3050032	BRASCOVED ADESIVO PLASTICO UNIVERSAL 12XA+B 4,88KG	12 LATAS DE 400G COMP. A – 12 FRASCOS DE 7G COMP. B



BRASCOVED ADESIVO P/ LAMINAÇÃO

Base resina poliéster

Indicado para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticos e acessórios reforçados com fibra de vidro. Essa resina possui excelente penetração na fibra de vidro, garantindo boa aderência e fácil manuseio. Possui resistência à temperatura de 80°C. **Pot life:** 5 a 15 minutos. **Tempo cura:** 2 horas.

3050033	BRASCOVED ADESIVO P/ LAMINAÇÃO 12XA+B 10,92KG	12 LATAS DE 900G COMP. A – 12 FRASCOS DE 10G COM. B
---------	---	---



BRASCOVED MANTA DE FIBRA DE VIDRO

Base fibra de vidro

Indicada para laminação de piscinas, banheiras, peças automotivas, náuticos e acessórios reforçados com fibra de vidro modelado em processo aberto. Possui fácil aplicação, menor desperdício e maior rendimento. Deve ser utilizado como reforço em camadas junto com Brascoved adesivo p/ laminação. Tamanho: 3x1m aprox. (este tamanho pode variar).

3050034	BRASCOVED MANTA DE FIBRA DE VIDRO 12UN	12 EMBALAGENS DE 300G
---------	--	-----------------------



BRASCOVED ADESIVO PLÁSTICO LIGHT

Base resina poliéster

Indicado para corrigir imperfeições na funilaria de veículos, superfícies metálicas, galvanizados, máquinas e equipamentos. Utilizado também para marmoraria como cola de peças, madeira, cubas e inox. Possui baixa densidade, alto poder de enchimento e lixamento macio. **Pot life:** 2 a 5 minutos. Tempo para lixamento: 1 hora.

3050042	BRASCOVED ADESIVO PLASTICO LIGHT 12XA+B 4,884KG	12 LATAS DE 400G COMP. A – 12 FRASCOS DE 7G COMP. B.
---------	---	--



BRASCOVED BATIDA DE PEDRA

Base resina acrílica.

Indicado para aplicação nas partes inferiores de veículos como em chassis e paralamas. Pode ser utilizado em assoalhos, suporte de baterias e em todos os tipos de carrocerias metálicas. É excelente contra ruídos e ferrugens, por isso pode ser aplicado em porta-malas, pisos e capôs. Pode ser usado na construção civil para impermeabilização em concreto (piscinas e lajes) e também em móveis para proteção externa. Tempo de película: 30 a 40 minutos. **Secagem total:** 12 a 18 horas.

3050035	BRASCOVED BATIDA DE PEDRA 12KG	12 BALDES DE 1KG
3050036	BRASCOVED BATIDA DE PEDRA 4KG	1 BALDE COM 4KG

Fundo emborrachado
BRASCOVED
BATIDA
de Pedra



NÃO É
necessário
utilização de
PRIMER



BRASCOVED ANTIRRUIDO PRETO E BEGE

Antirruido de base asfáltica e borracha sintética.

Preto: Proteção interna e externa de paralamas, portas e assoalhos de veículos em geral. Cor preto. Para diluição e limpeza utilizar BR 708 Limpador / Diluente. **Secagem:** 24 horas.
Bege: Proteção interna e externa de paralamas, portas e assoalhos de veículos em geral. Cor Bege (aceita pintura). Para diluição e limpeza utilizar o BR 708 Limpador / Diluente. **Secagem:** 24 horas.

3050025	BRASCOVED ANTIRRUIDO PRETO 12X 12 KG	12 LATAS C/ 1KG
3050026	BRASCOVED ANTIRRUIDO BEGE 12X 12 KG	12 LATAS C/ 1KG



CATALISADOR MEK

Base Peróxido de Metil Etil Cetona.

Acelerador de cura das massas de poliéster.

3050037	CATALISADOR MEK 120UN X 7G	1 CAIXA C/ 120 UNIDADES DE 7G CADA.
3050038	CATALISADOR MEK 120UN X 10G	1 CAIXA C/ 120 UNIDADES DE 10G CADA.

BRASCOVED MASSA DE POLIÉSTER LIGHT

Base resina poliéster

Indicada para correção de defeitos em superfícies metálicas ferrosas como galvanizadas, zincadas e alumínio e outras superfícies como fibra de vidro. Pode ser utilizado também para vedações de barcos, aço e calhas. **Pot life:** 2 a 5 minutos. Tempo para lixamento: 30 minutos.

3050027	BRASCOVED MASSA DE POLIESTER LIGHT 12XA+B 11,124KG	12 LATAS DE 900G COMP. A – 12 BISNAGAS DE 27G COMP. B.
---------	--	--



BRASCOPREN BR 800

Adesivo à base de poliuretano

Adesivo transparente de média viscosidade indicado para colagem de PVC flexível, PU e TR. Temperatura de reativação de 65°C. Após a cura forma um filme flexível. Para diluição utilizar o BR 704 Limpador / Diluente.

3080004	BRASCOPREN BR 800 PVC 14 KG	1 LATA C/ 14KG
3080005	BRASCOPREN BR 800 PVC 11,2 KG	4 LATAS C/ 2,8KG
3080024	BRASCOPREN BR 800 PVC 9KG	12 LATAS C/ 750G
3080027	BRASCOPREN BR 800 PVC PRETO 14 KG	1 LATA C/ 14KG.



BRASCOPREN BR 800F

Adesivo à base de poliuretano

Adesivo transparente de baixa viscosidade indicado para colagem de PVC flexível, PU e TR. Temperatura de reativação de 65°C. Após a cura forma um filme flexível. Para diluição utilizar o BR 704 Limpador / Diluente.

3080029	BRASCOPREN BR 800F 14 KG	1 LATA C/ 14KG
---------	--------------------------	----------------



BRASCOPREN BR 800 MAGNUM ST

Adesivo à base de poliuretano

Adesivo transparente que possui super adesividade em solados de PVC, PU, microduro, EVA, couro, TR e borracha SBR. Temperatura de reativação de 65°C. Formulação isenta de Tolueno, com média viscosidade. Para diluição utilizar o Cossolvente Magnum ST. **Secagem total:** 72 horas.

3080032	BRASCOPREN BR 800 MAGNUM ST 14KG	1 LATA C/ 14KG
3080033	BRASCOPREN BR 800 MAGNUM ST 11,2KG (4XB)	4 LATAS C/ 2,8KG CADA

SEM
TOLUENO



BRASCOPREN BR 800 PVC KÖMMERLING

Adesivo à base de poliuretano

Adesivo que possui superior adesividade em solados de PVC, PU, TR, EVA. Possui uma viscosidade média, o que facilita na sua aplicação. Pode-se adicionar catalisador para melhorar sua capacidade de resistência à temperatura e hidrólise. **Secagem:** 72 horas.

3080038	BRASCOPREN BR 800 PVC KOMMERLING 11,2 KG	4 LATAS C/ 2,8KG
---------	--	------------------





BRASCOPREN BR 810



Adesivo à base de poliuretano

Adesivo excelente para solados, com viscosidade média, o que facilita na sua aplicação. Pode-se adicionar catalisador para melhorar sua capacidade de resistência à temperatura e hidrólise. Utilizado para colagem de diversos substratos como: couro, materiais de PU sintético, solados de borracha (PVC, TR e EVA).

3080040	BRASCOPREN BR 810 12XC 9KG	12 LATAS C/ 750G
3080036	BRASCOPREN BR 810 14 KG	1 LATA C/ 14KG
3080037	BRASCOPREN BR 810 4XB 11,2 KG	4 LATAS C/ 2,8KG
3080039	BRASCOPREN BR 810 PRETO 14 KG	1 LATA C/ 14KG



BRASCOPREN BR 214



Adesivo à base de poliuretano.

Possui alta adesividade em solados de vários materiais. Possui uma viscosidade média, o que facilita na sua aplicação. É necessário fazer a reativação da colagem para proporcionar maior resistência à tração. **Secagem total:** 72 horas

3080044	BRASCOPREN BR 214 14 KG	1 LATA C/ 14KG (1XA)
3080045	BRASCOPREN BR 214 PRETO 14KG	1 LATA C/ 14KG (1XA)



BRASCOPREN BR 214 MAGNUM ST



Adesivo à base de poliuretano

Adesivo que possui superior adesividade em solados de vários materiais, com formulação isenta de Tolueno. Possui viscosidade média, o que facilita na sua aplicação. Indicado para colagens de Soldados de PVC, PU, microdure, EVA, couro, TR, borracha SBR. **Secagem:** 72horas.

3080034	BRASCOPREN BR 214 MAGNUM ST 14KG	1 LATA C/ 14KG
---------	----------------------------------	----------------



BRASCOPREN BR 600 SPRAY



Adesivo à base de poliuretano

Produto de baixa viscosidade desenvolvido para auxiliar no preparo de colagens de substratos porosos como tecidos, couro, EVA, borracha e outros materiais. Sua utilização evita a necessidade de se aplicar outra demão de adesivo, não somente por razões econômicas como também para melhorar as superfícies dos materiais a serem aderidos. Possui maior rendimento. **Secagem total:** 72 horas.

3080025	BRASCOPREN BR 600 SPRAY 14 KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3080030	BRASCOPREN BR 600 SPRAY 11,2KG (4XB)	4 LATAS COM 2,8KG (4XB)



BRASCOPREN PU MAGNUM ST



Adesivo à base de poliuretano

Possui superior adesividade em solados de vários materiais, como PVC, PU, microdure, EVA, couro, TR, borracha SBR. Possui uma viscosidade média, o que facilita na sua aplicação. Recomenda-se adicionar coacelerador para melhorar sua capacidade de resistência ao calor e água. **Secagem total:** 72 horas.

3080046	BRASCOPREN PU MAGNUM ST 14KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3080047	BRASCOPREN PU MAGNUM ST PRETO 14KG	1 LATA C/ 15KG (1XA)



BRASCOPREN COLA BASE PU



Adesivo à base de poliuretano.

Este adesivo tem por finalidade auxiliar no preparo de colagens de substratos porosos como tecido, couro, EVA, borracha e outros materiais, quando se utilizar um adesivo de poliuretano na colagem principal. Apresenta baixa viscosidade que serve para penetrar melhor nos poros desses materiais, evitando assim que se use duas demãos do adesivo principal. **Secagem total:** 72 horas.

3080031	BRASCOPREN COLA BASE PU 14KG	1 LATA C/ 14KG
---------	------------------------------	----------------



BRASCOPREN 3502 V



Adesivo à base de borracha nitrílica

Adesivo com alta resistência à temperatura (180°C), água, álcool e derivados de petróleo. Indicado para colagens de borracha nitrílica vulcanizada, alumínio e outros metais. Para diluição ou limpeza utilizar o BR 704 Limpador / Diluente.

3080012	BRASCOPREN 3502-V 16 KG	1 LATA C/ 16KG
---------	-------------------------	----------------

COVULFIX R



Adesivo à base de borracha de policloroprene.

É um adesivo de aplicação universal, mais frequentemente utilizado na indústria calçadista. Trata-se de um adesivo de viscosidade média e fácil aplicação. Adere em couro, solados de borracha e EVA. Pode ser utilizado em cabedais, palmilhas e reparos. **Secagem total:** 72 horas.

3170012	COVULFIX R 14KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3170015	COVULFIX R 24XE 4,8KG	24 LATAS COM 0,2KG (24XE)
3170011	COVULFIX R 4XB 11,2KG	4 LATAS COM 2,8KG (4XB)
3170017	COVULFIX R 12XC 9KG	12 LATAS COM 0,750KG (12XC)
3170031	COVULFIX R 12XF 4,8KG	12 LATAS COM 0,40KG (12XF)





COVULFIX

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo tradicional e de alto desempenho utilizado para colagem de couro, lona, tecido sintético, madeira e tapeçarias. Para diluição utilizar o BR 708 Limpador / Diluente. **Secagem:** 72 horas.

3170002	COVULFIX 14 KG	1 LATA C/ 14KG
3170003	COVULFIX 4XB 11,2 KG	4 LATAS COM 2,8KG
3170019	COVULFIX 12XC 9KG	12 LATAS COM 0,75KG



COVULFIX ESPECIAL

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

É um adesivo desenvolvido para colagem de couro, lona, tecido sintético, madeira e tapeçarias. Possui viscosidade média, fácil aplicação, com tempo aberto de até 90 minutos. **Secagem total:** 72 horas.

3170008	COVULFIX ESPECIAL 14KG	1 LATA C/ 14KG
3170006	COVULFIX ESPECIAL 4XB 11,2 KG	4 LATAS C/ 2,8KG
3170021	COVULFIX ESPECIAL 12XC 9KG	12 LATAS COM 0,75KG



COLA PALMILHA EXTRA

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo especialmente desenvolvido para ser utilizado na indústria calçadista. Trata-se de um adesivo de contato à base de policloroprene de baixa viscosidade e fácil aplicação, com tempo aberto de até 15 minutos. Ótimo poder de adesão na colagem de palmilhas em geral. **Secagem total:** 72 horas.

3170029	COLA PALMILHA EXTRA 14 KG	1 LATA C/ 14KG
3170030	COLA PALMILHA EXTRA 4XB 11,2 KG	4 LATAS C/ 2,8KG



BRASCOFIX V-11

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

É um adesivo desenvolvido para o processo de preparação e montagem, utilizado na indústria de calçados. Possui boa adesão quando aplicada nos dois lados, seu tack é de 12 horas, podendo ser reativado ao calor, caso este tempo seja ultrapassado. **Secagem total:** 72 horas.

3070033	BRASCOFIX V-11 14 KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3070030	BRASCOFIX V-11 4XB 11,2KG	4 LATAS COM 2,8KG (4XB)
3070031	BRASCOFIX V-11 12XC 9KG	12 LATAS COM 0,75KG (12XC)
3070032	BRASCOFIX V-11 24XE 4,8KG	24 LATAS COM 0,20KG (24XE)



BRASCOFIX V-111

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

É um produto com excelente adesividade e resistência inicial, utilizado principalmente pela área calçadista. É indicado onde há necessidade de um tempo aberto longo. **Secagem total:** 72 horas.

3070002	BRASCOFIX V-111 14KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3070011	BRASCOFIX V-111 4,8KG 24XE	24 LATAS COM 0,2KG (24XE)
3070006	BRASCOFIX V-111 4XB 11,2KG	4 LATAS COM 2,8KG (4XB)
3070013	BRASCOFIX V-111 12XC 9KG	12 LATAS C/ 0,75KG CADA



BRASCOFIX BR 106

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo com excelente aderência e resistência inicial, utilizado principalmente pela área calçadista. É indicado onde há necessidade de boa resistência à temperatura. Utilizado na colagem de solados, peças e montagem de couro graxo. **Secagem:** 72 horas.

3070026	BRASCOFIX BR 106 14 KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3070027	BRASCOFIX BR 106 4XB 11,2KG	4 LATAS COM 2,8KG (4XB)



BRASCOFIX V17

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo de excelente resistência inicial, sua secagem rápida permite que se diminua o tempo de processo nas indústrias calçadistas. O tempo aberto é de aproximadamente 6 horas. Indicado para colagens de cabedais de couro, látex, borracha, EVA, microdureo e ótimos resultados em pré-fresados. **Secagem:** 72 horas.

3070009	BRASCOFIX V17 14 KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3070010	BRASCOFIX V17 4XB 11,2KG	4 LATAS COM 2,8KG (4XB)



BRASCOFIX TAPEÇARIA AUTOMOTIVA

Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo de baixa viscosidade para aplicação em pistola pneumática indicado na colagem de couro, tecido e espuma. Para diluição e limpeza utilizar o BR 708 Limpador / Diluente. **Secagem:** 72 horas.

3070020	BRASCOFIX TAPEÇARIA AUTOMOTIVA 12XC 9KG	12 LATA C/ 0,75KG
3070021	BRASCOFIX TAPEÇARIA AUTOMOTIVA 4XB 11,2KG	4 LATAS C/ 2,8KG



BRASCOFIX

TAPEÇARIA AUTOMOTIVA



BRASCOFIX BR-300 SPRAY



Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo de baixa viscosidade para aplicação em pistola pneumática indicado na colagem de couro, tecido e espuma. Para diluição e limpeza utilizar o BR 708 Limpador / Diluente .

Secagem: 72 horas.

3070003	BRASCOFIX BR 300 SPRAY 14 KG	1 LATA C/ 14KG
3070019	BRASCOFIX BR 300 SPRAY 150KG	1 TAMBOR C/ 150KG



BRASCOFIX PREPARAÇÃO ST



Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo desenvolvido para o processo de cabedais, utilizado na indústria de calçados. Possui cor clara, tem média viscosidade e pega permanente. Fórmula SEM TOLUENO. Indicado para preparação de cabedais sintéticos, tecidos, forração de saltos, couro, dublagem e colagens auxiliares. Este adesivo tem a propriedade de não encartonar as peças coladas. Secagem: 72horas.

3070028	BRASCOFIX PREPARAÇÃO ST 14 KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
3070029	BRASCOFIX PREPARAÇÃO ST 4XB 11,2KG	4 LATAS COM 2,8KG (4XB)



BRASCOFIX ESPARADRAPO BR248



Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Adesivo de alta viscosidade desenvolvido para o processo de preparação e montagem, utilizado na indústria de calçados. Indicado para preparação de calçados, aplicação a pincel, tendo como característica principal aplicação em um só substrato (transferência). Secagem: 72horas.

3070015	BRASCOFIX ESPARADRAPO BR 248 14 KG	1 LATA COM 14KG (1XA)
---------	------------------------------------	-----------------------



BRASCOFIX RM



Adesivo à base de borracha de policloroprene.

É um adesivo desenvolvido especialmente para colagem de materiais de neoprene. Possui média viscosidade, indicado para colagem de roupas de mergulho. Secagem: 72horas.

3070023	BRASCOFIX RM 14 KG	1 LATA COM 14KG
---------	--------------------	-----------------



PREPARAÇÃO ESPECIAL



Adesivo à base de borracha de policloroprene.

É um adesivo desenvolvido para o processo de cabedais, utilizado na indústria de calçados. Possui cor clara, média viscosidade e pega permanente.

3240001	PREPARAÇÃO ESPECIAL 14KG	1 LATA C/ 14KG
---------	--------------------------	----------------



COLA BASE CR



Adesivo à base de borracha de policloroprene.

Indicado para preparação de superfícies porosas a fim de proporcionar melhor aderência do próximo adesivo no substrato.

3500004	COLA BASE CR 14KG	1 LATA C/ 14KG (1XA)
---------	-------------------	----------------------



BRASCOPRIMER PU MAGNUM ST



Base de borracha clorada

Indicado para preparação de superfícies porosas a fim de proporcionar melhor aderência no substrato. **Secagem total:** 24 horas.

3090004	BRASCOPRIMER PU MAGNUM ST	1 LATA C/ 14KG
---------	---------------------------	----------------



BRASCOPRIMER BR 1554



Adesivo à base de borracha clorada.

Indicado para preparação de superfícies. Utilizado para a união entre placas e injetados de EVA com superfícies como borracha, PVC, PU e outros, agindo como ponte de ligação entre os materiais a serem colados e o adesivo de maneira eficiente e segura. **Secagem total:** 72 horas.

3090008	BRASCOPRIMER BR 1554 14 KG	1 LATA C/ 14KG (1XA)
---------	----------------------------	----------------------



SOLVPRIMER MAGNUM



Base de poliuretano.

É indicado como base para colagens de taloneiras em palmilhas de montagem e no processo de preparação para colagem de cordas e ráfias sendo neste caso a aplicação por imersão. Colagens de etiquetas no cabedal, soletas de PVC para injeção direta, detalhes emborrachados no cabedal e simples em geral. **Secagem total:** 24 horas.

3090006	SOLVPRIMER MAGNUM 14KG	1 LATA C/ 14KG
---------	------------------------	----------------



BRASCOPRIMER EVA

Primer à base de resinas sintéticas.

Primer desenvolvido especialmente para a união entre placas e injetados de EVA, agindo como ponte de ligação entre os materiais a serem colados e o adesivo de maneira eficiente e segura. Indicado para preparação de placas e conformados de EVA.

3090007 BRASCOPRIMER EVA 5L 1 BOMBONA COM 5L (4,30KG)



BRASCOVULT 2510 SPRAY

Base borrachas termoplásticas

É um adesivo de coloração clara, de baixa viscosidade e teor de sólidos com fácil aplicação a pistola, alta performance e excelente rendimento. Proporciona maior rapidez na linha de produção, em relação aos adesivos convencionais, pois sua secagem é muito mais rápida. Possui maior resistência à temperatura. *Este adesivo tem opções de ter **AROMA** ou cor **VERMELHA**. (Consulte código na Tabela de preços). **Tempo de secagem:** 72 horas.

3100024 BRASCOVULT 2510 SPRAY 14 KG 1 LATA C/ 14KG
3100026 BRASCOVULT 2510 SPRAY 150KG 1 TAMBOR C/ 150KG.
3100040 BRASCOVULT 2510 SPRAY 4XB 11,2KG 4 LATAS C/ 2,80KG



BRASCOVULT 2512 SPRAY

Base borrachas termoplásticas

É um adesivo de coloração clara, de baixa viscosidade e fácil aplicação, alta performance e excelente rendimento. Adesivo de alta pegajosidade, secagem média, tempo em aberto longo e alto teor de sólidos. **Não contém Tolueno.**

3100042 BRASCOVULT 2512 SPRAY 14 KG 1 LATA C/ 14KG
3100043 BRASCOVULT 2512 SPRAY 150KG 1 TAMBOR C/ 150KG
3100044 BRASCOVULT 2512 SPRAY 4XB 11,2KG 4 LATAS C/ 2,80KG



BRASCOVULT 2515 SPRAY

Base borrachas termoplásticas.

Adesivo de coloração clara, de baixa viscosidade e fácil aplicação, alta performance e excelente rendimento. Adesivo de alta pegajosidade, secagem média, tempo em aberto longo e alto teor de sólidos. Não contém Tolueno. Indicado nas operações de colagem de espuma de PU entre si, com madeira e com tecido, aplicado somente de um lado. Na colagem de espuma com madeira deverá ser aplicado somente na madeira. Secagem: 24 horas.

3100038 BRASCOVULT 2515 SPRAY 14 KG 1 LATA COM 14KG
3100039 BRASCOVULT 2515 SPRAY 150KG 1 TAMBOR COM 150KG
3100041 BRASCOVULT 2515 SPRAY 4XB 11,2KG 4 LATAS C/ 2,80KG



BRASCOVULT SPRAY APR-2520

Base borrachas termoplásticas.

É um adesivo de coloração clara, de baixa viscosidade e fácil aplicação, alta performance e excelente rendimento. Utilizado para união de espumas, couro, tecido, plantex, EVA, papelão, entre outros materiais. Não possui Tolueno. **Secagem total:** 24 horas. *Este adesivo tem opções de ter **AROMA** ou cor **VERMELHA**. (Consulte código na Tabela de preços).

3100003 BRASCOVULT SPRAY APR 2520 14 KG 1 LATA C/ 14KG
3100004 BRASCOVULT SPRAY APR 2520 150 KG 1 TAMBOR C/ 150KG



BRASCOVULT SPRAY APR-2523

Base borrachas termoplásticas.

É um adesivo de coloração clara, de baixa viscosidade e fácil aplicação, alta performance e excelente rendimento. Utilizado para união de espumas, couro, tecido, plantex, EVA, papelão, entre outros materiais. Não possui Tolueno. **Secagem total:** 24 horas.

3100006 BRASCOVULT SPRAY APR 2523 14 KG 1 LATA C/ 14KG
3100007 BRASCOVULT SPRAY APR 2523 150 KG 1 TAMBOR C/ 150KG



BRASCOVULT SPRAY 2525

Base borrachas termoplásticas.

É um adesivo de coloração clara, de baixa viscosidade e fácil aplicação, alta performance e excelente rendimento. Proporciona maior rapidez na linha de produção, em relação aos adesivos convencionais, pois sua secagem é muito mais rápida. Possui maior resistência à temperatura. *Este adesivo tem opções de ter **AROMA** ou cor **VERMELHA**. (Consulte código na Tabela de preços).

3100013 BRASCOVULT SPRAY 2525 14KG 1 LATA COM 14KG (1XA)
3100014 BRASCOVULT SPRAY 2525 150KG 1 TAMBOR COM 150KG



BRASCOVULT BR 2530 PREPARAÇÃO SPRAY

Base borrachas termoplásticas.

É um adesivo de coloração clara, de baixa viscosidade e fácil aplicação, alta performance e excelente rendimento. Adesivo de alta pegajosidade, secagem média, tempo em aberto longo e alto teor de sólidos. Não contém Tolueno. *Este adesivo tem opções de ter **AROMA** ou cor **VERMELHA**. (Consulte código na Tabela de preços).

3100019 BRASCOVULT BR 2530 PREP SPRAY 14KG 1 LATA COM 14KG (1XA)
3100021 BRASCOVULT BR 2530 PREP SPRAY 150KG 1 TAMBOR COM 150KG
3100035 BRASCOVULT BR 2530 PREP SPRAY 4XB 11,2KG 4 LATAS C/ 2,80KG



BRASCOVULT DUBLAGEM BR 233

Base borrachas termoplásticas.

É um adesivo de coloração clara, de média viscosidade e fácil aplicação, alta performance e excelente rendimento. Adesivo de alta pegajosidade, secagem média, tempo em aberto longo e alto teor de sólidos. Não contém Tolueno.

3100022 BRASCOVULT DUBLAGEM BR 233 14KG 1 LATA COM 14KG (1XA)



BR LIMPADOR SILK

Mistura de Solventes.

Desenvolvido especialmente para limpeza de telas de silk, sem danificar a mesma.

3160017	BR LIMPADOR SILK 18L	1 LATA COM 18L
3160018	BR LIMPADOR SILK 200 L	1 TAMBOR COM 200L
3160024	BR LIMPADOR SILK 6X900ML	1 CX C/ 6 LATAS DE 900ML
3160025	BR LIMPADOR SILK 4X5L	1 PACK C/ 4 LATAS DE 5L



BR 700 LIMPADOR / REMOVEDOR

Mistura de solventes.

Indicado para limpeza de cabedais de couro, PVC e outros, por não causar agressão a estes materiais. Diluição e limpeza das superfícies a serem coladas.

3160001	BR 700 LIMPADOR / REMOVEDOR 18L	1 LATA C/ 18L
3160002	BR 700 LIMPADOR / REMOVEDOR 200L	1 TAMBOR C/ 200L



BR 702 LIMPADOR - PVC / TR

Mistura de solventes.

Indicado para limpeza das superfícies a serem coladas, principalmente substrato de PVC e TR. Também indicado para diluição de adesivos base poliuretano.

3160004	BR 702 LIMPADOR - PVC/TR 18 LITROS	1 LATA C/ 18L
3160016	BR 702 LIMPADOR - PVC/TR 200 L	1 TAMBOR C/ 200L



BR 703 ST LIMPADOR PVC/TR

Mistura de solventes.

Dilute de adesivos de poliuretano, limpeza de laminados sintéticos, PVC e TR. Não possui Tolueno.

3160020	BR 703 ST LIMPADOR PVC/TR 18L	1 LATA COM 18L
---------	-------------------------------	----------------



BR 704 LIMPADOR / DILUENTE

Mistura de solventes.

Indicado para limpeza das superfícies a serem coladas, principalmente substrato de PVC e borracha. Também indicado para diluição de adesivos base policloropreno.

3160015	BR 704 LIMPADOR/DILUENTE 18L	1 LATA C/ 18L
3160022	BR 704 LIMPADOR/DILUENTE 4X5L	1 PACK C/ 4 LATAS DE 5L
3160023	BR 704 LIMPADOR / DILUENTE 6X900ML	1 CX C/ 6 LATAS DE 900ML
3160026	BR 704 LIMPADOR / DILUENTE 200L	1 TAMBOR C/ 200L



BR 705 ATIVADOR/ DILUENTE

Mistura de solventes.

Ativador químico de couraças e contrafortes, diluente de cola forte (CR), limpeza de poliestireno e EVA sem lixar.

3160021	BR 705 ATIVADOR/DILUENTE 18L	1 LATA C/ 18L
---------	------------------------------	---------------



BR 706 LIMPADOR / VIRAS

Mistura de solventes.

Utilizado para limpeza de substratos e equipamentos para colagens.

3160006	BR 706 LIMPADOR / VIRAS 18L	1 LATA C/ 18L
---------	-----------------------------	---------------



BR 708 LIMPADOR / DILUENTE

Mistura de solventes.

Indicado para limpeza das superfícies a serem coladas, principalmente substrato de borracha, também indicado para diluição de adesivo base policloropreno.

3160011	BR 708 LIMPADOR / DILUENTE - CR 18 LITROS	1 LATA C/ 18L
3160012	BR 708 LIMPADOR / DILUENTE - CR 900ML	1 CX C/6 LATAS DE 900ML



COSSOLVENTE MAGNUM ST



Mistura de solventes.

Utilizado para limpeza de substratos e equipamentos para colagens. Não possui Tolueno.

3160007	COSSOLVENTE MAGNUM ST 18 LITROS	1 LATA C/ 18L
3160019	COSSOLVENTE MAGNUM ST 200L	1 TAMBOR C/ 200L.



COSSOLVENTE LIMP-BOR



Mistura de solventes.

É uma mistura de solventes desenvolvida para a colagem de poliestireno entre si. Também indicado para diluição de adesivos de neoprene e para a limpeza das superfícies a serem coladas, dos materiais utilizados para auxiliar na aplicação e na remoção de excesso de cola.

3160010	COSSOLVENTE LIMP-BOR 200 LITROS	1 TAMBOR C/ 170KG
3160009	COSSOLVENTE LIMP-BOR 18 LITROS	1 LATA COM 18L



BR 860 HALOGENANTE - BORRACHA



Preparador de superfície bicomponente à base de solvente e ácido.

Indicado para auxiliar nas colagens de solados de borracha de CR com adesivos base solvente, proporcionando melhor ancoragem do adesivo sem que desestrua a composição do solado.

3200001	BR 860 HALOGENANTE - BORRACHA 4 JOGOS	4 FRASCOS DE 900G COMP. A - 4 FRASCOS DE 25G COMP. B
3200006	BR 860 HALOGENANTE - BORRACHA 5L	1 BOMBONA DE 5L COMP.A - 1 FRASCO DE 135G COMP.B



BR 862 HALOGENANTE - TR



Preparador de superfície bicomponente à base de solvente e ácido.

Indicado para auxiliar nas colagens de solados de borracha de TR com adesivos base solvente, proporcionando melhor ancoragem do adesivo sem que desestrua a composição do solado.

3200005	BR 862 HALOGENANTE - TR 4 JOGOS	4 FRASCOS DE 900G COMP. A - 4 FRASCOS DE 12G COMP. B
---------	---------------------------------	--



BR 866 HALOGENANTE - TR



Preparador de superfície bicomponente à base de solvente e ácido.

Indicado para auxiliar nas colagens de solados de borracha de TR com adesivos base solvente, proporcionando melhor ancoragem do adesivo sem que desestrua a composição do solado.

3200004	BR 866 HALOGENANTE - TR 4 JOGOS	4 FRASCOS DE 900G COMP. A - 4 FRASCOS DE 12G COMP. B
---------	---------------------------------	--



CATALISADOR BR



Base solvente e MDI.

Consiste em uma linha de produto auxiliar que confere ao adesivo com base poliuretano melhor resistência à tração inicial e final, à hidrólise e à temperatura. A porcentagem utilizada nos adesivos varia de 3 a 5%, conforme finalidade do produto acabado.

3230007	CATALISADOR BR CX C/ 4 FRASCOS 0,8 KG	4 FRASCOS DE 0,8KG
---------	---------------------------------------	--------------------



RETICULANTE RNS



Polisocianato aromático-alifático.


Produto adequado para reticulação de adesivos à base de poliuretano, usados para colar materiais de borracha. O uso adequado do produto proporciona uma descoloração mínima com exposição à luz. A porcentagem utilizada nos adesivos varia de 3 a 5%, conforme finalidade do produto acabado. Indicado para adesivos a base de poliuretano, utilizados em várias aplicações cuja resistência à lavagem e temperaturas superiores sejam fundamentais.

3230008	RETICULANTE RNS CX C/ 4 FRASCOS	1CX COM 4 FRASCOS DE 0,75KG CADA
3230009	RETICULANTE RNS GAR. ALUMINIO	1 FRASCO DE 0,75KG

BRASCOVER

TELHA TÉRMICA

Performance superior que garante a melhor eficiência para sua obra!



BRASCOVER TELHA TÉRMICA

Adesivo bicomponente à base de poliuretano.

É indicado para colagem de peças de poliestireno expandido ou poliuretano rígido entre si, sobre superfícies metálicas. Utilizado para montagem de telhas ou câmaras frigoríficas (tipo sanduíche). Depois de curado, tem excelente resistência mecânica e boa resistência à temperatura, não é sensível à água ou umidade. **Pot life:** 60 a 90 minutos. **Cura total:** 24 horas.

3050009	BRASCOVER TELHA TÉRMICA 3 JOGOS A/B 15KG	3 BALDES DE 4,3KG COMP. A – 3 FRASCOS DE 0,7KG COMP. B
3050022	BRASCOVER TELHA TÉRMICA COMP. A 20KG	1 BALDE DE 20KG COMP. A
3050023	BRASCOVER TELHA TÉRMICA COMP. B 3,25KG	1 BOMBONA DE 3,25KG
3050018	BRASCOVER TELHA TÉRMICA JG A/B 287,5KG	1 TAMBOR COMP. A 250KG + 2 BALDES COMP. B 37,5KG (18,75KG CADA)



ECOPREN 326

Adesivo aquoso à base de poliuretano.

Produto de alta viscosidade, indicado para colagem de PU, PVC, borrachas, microduro, EVA, sintético, couro, solados injetados, espuma, entre outros. Produto com baixa temperatura de reativação proporcionando, assim, um ganho no tempo de processo e do desgaste dos substratos. A estabilidade térmica e resistência à água, plastificantes e óleos pode ser aumentada através da adição do Ecopren Acelerador.

3190002	ECOPREN 326 BALDE 4,5KG	1 BALDE C/ 4,5KG
---------	-------------------------	------------------



ECOPREN 326 FINE

Adesivo aquoso à base de poliuretano.

Produto de média viscosidade, indicado para colagem de PU, PVC, borrachas, microduro, EVA, sintético, couro, solados injetados, espuma, entre outros. Produto com baixa temperatura de reativação proporcionando, assim, um ganho no tempo de processo e do desgaste dos substratos. A estabilidade térmica e resistência à água, plastificantes e óleos pode ser aumentada através da adição do Ecopren Acelerador. Secagem total: 72 horas

3190001	ECOPREN 326 FINE BALDE 4,5KG	1 BALDE C/ 4,5KG
---------	------------------------------	------------------



ECOPREN ACELERADOR

Base poliisocianato alifático livre de solventes.

É um produto auxiliar que confere a linha de adesivos ECOPREN melhor resistência das ligações adesivas à hidrólise, calor, solventes, plastificantes, gorduras e óleos. A porcentagem utilizada nos adesivos varia de 3 a 5%, conforme finalidade do produto acabado.

3230001	ECOPREN ACELERADOR FR 145G	1 FRASCO C/ 145G
3230005	ECOPREN ACELERADOR FR 1KG %	1 FRASCO C/ 1KG



ECOPREN BASE

Adesivo aquoso à base de poliuretano.

Produto de baixa viscosidade, desenvolvido para aplicação em pistola. Indicado para colagem de PU, PVC, borrachas, EVA, sintético, couro, espuma, entre outros. Produto com baixa temperatura de reativação proporcionando, assim, um ganho no tempo de processo e do desgaste dos substratos. A estabilidade térmica e resistência à água, plastificantes e óleos pode ser aumentada através da adição do Ecopren Acelerador.

3190004	ECOPREN BASE BALDE 4,5KG	BALDE C/ 4,5KG
---------	--------------------------	----------------



ECOPREN K 20

Adesivo aquoso à base de poliuretano.

Produto de média viscosidade e baixo sólidos. Indicado para colagem de PU, PVC, EVA, espuma, entre outros. A estabilidade térmica e resistência à água, plastificantes e óleos pode ser aumentada através da adição do Ecopren Acelerador.

3190011	ECOPREN K 20 BALDE 10KG	1 BALDE C/ 10KG
---------	-------------------------	-----------------



ECOPREN K 50

Adesivo aquoso à base de poliuretano.

Produto de alta viscosidade. Indicado para colagem de PU, PVC, borrachas, microduro, EVA, sintético, couro, solados injetados, espuma, entre outros. A estabilidade térmica e resistência à água, plastificantes e óleos pode ser aumentada através da adição do Ecopren Acelerador.

3190010	ECOPREN K 50 BALDE 10KG	1 BALDE C/ 10KG
---------	-------------------------	-----------------



BRASCOLA
O BRASCO DA QUALIDADE

Anel de Vedação
com guia

Indicado para ser usado em vasos sanitários para eliminação do mau cheiro e de vazamentos.

10 ANOS GARANTIA

PARA SEU SANTUÁRIO: Alinha e sela adequadamente - Não dá apertar



Brascofix
Tapeçaria Automotiva

Indicado para colagens de: tapeçaria em geral, couro, borrachas, entre outros.

É um produto com excelente adesividade e resistência inicial. É indicado onde há necessidade de um tempo aberto longo, colagens de: tapeçaria em geral, couro, borrachas, entre outros.

VENDA PROIBIDA PARA MENORES DE 18 ANOS
A INALAÇÃO DESTA PRODUTO PODE CAUSAR A MORTE
ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO



COLA EPÓXI PREMIUM
Aralbras
ESTRUTURAL

LAVÁVEL COM ÁGUA*

ARALBRAS ESTRUTURAL é um Adesivo Epóxi bi-componente com média fluidez, livre de solventes, com alto poder de adesão, alto rendimento e fácil de aplicar. Proporciona montagens de alta qualidade e durabilidade, assegurando uma perfeita colagem. Tem resistência à água, óleos, graxas e soluções salinas.

O grande diferencial do **ARALBRAS ESTRUTURAL** é que após a utilização do adesivo é possível realizar a limpeza das ferramentas com **ÁGUA!** Evitando assim o uso de solventes ou se que perca a espátula, pincel ou trincha.

No uso profissional e doméstico. **O ARALBRAS ESTRUTURAL** é indicado para colagens de concreto, madeira, cerâmica, pedras, epóxi e aço.

Alguns dos usos mais comuns são:

- Ancoragem de barras de ferro;
- União entre concreto velho e concreto novo;
- Reparos em concreto;
- Fixação de chumbadores;
- Colagem de blocos pré-moldados.



COLA VINIL EXTRA
Adesivo de contato à base de poliuretano.

COLA VINIL EXTRA é um adesivo a base de poliuretano desenvolvido especialmente para colagem e reparos de materiais em vinil. Sem Tolueno, transparente, eficiente, secagem rápida e excelente resistência à água e intempéries.

APLICAÇÕES TÍPICAS
COLA VINIL EXTRA é indicado para colagens de PVC flexível entre si. Reparos em infláveis, boias, piscinas, barracas de camping, malas, lonas de capota náutica, e outros materiais.

DADOS TÉCNICOS

Aparência	Líquido, transparente e incolor.
Viscosidade (25°C, mPa.s)	3400 - 4000
Teor de sólidos (%)	16 - 18
Tempo aberto (min)	5
Tempo de cura total (h)	72
Rendimento (g/m ²)	120
Resistência a temperatura (°C)	-20 a 80
Validade (meses)	18, desde que armazenado em local seco e arejado.



BRASCOFIX V-111 é um produto com excelente adesividade e resistência inicial, utilizado principalmente pela área calçadista. É indicado onde há necessidade de um tempo aberto longo.

APLICAÇÕES TÍPICAS

BRASCOFIX V-111 é ideal na montagem de calçados de couro e sintéticos devido a sua resistência inicial, utiliza-se também para colagem de solados de couro, EVA e borracha.



DADOS TÉCNICOS

Aparência: Líquido de média viscosidade de coloração amarelada.
 Viscosidade (25 °C, mPa.s) 1800-2200
 Teor de sólidos (%) 20,0 - 22,0
 Tempo em aberto: aprox. 10h, a temperatura de 23 °C
 Tempo de cura total (h): 72
 Rendimento (g/m²) 150
 Resistência à temperatura: 100°C
 Validade (meses): 12, desde que armazenado em local seco e arejado.



Lançamento na linha de adesivos sem Toluol.

ADESIVO COLABRAS ST



Você sabe o que quer dizer Adesivo sem Toluol?

Toluol ou Tolueno é um solvente encontrado nos adesivos, ao ser inalado, o Toluol pode afetar o sistema nervoso central e causar problemas respiratórios e neurológicos e até levar à dependência química.

Por ter essa característica muitas empresas vem buscando opções de adesivos sem o Toluol (ST) em sua composição.

Pensando nesta necessidade estamos reativando o **ADESIVO COLABRAS ST**, adesivo da indústria moveleira, muito utilizado também na construção civil.

Pontos positivos do Adesivo Colabras ST:

- Menor grau de toxicidade;
- Menor odor;
- Evaporação mais rápida;
- A mesma excelência em colagem.

Aplicações:

Indicado para colagem de materiais de superfícies diferentes como: laminados decorativos, couro, compensados, fibras, cimento, papelão, papel e outras.



Códigos e embalagens:

- 3150006 - ADESIVO COLABRAS ST 4XB 11,2 KG - caixa com 4 latas de 2,8Kg cada.
- 3150013 - ADESIVO COLABRAS ST 14 KG - lata com 14Kg.
- 3150014 - ADESIVO COLABRAS ST 12XC 9KG - caixa com 12 latas de 750g cada.
- 3150015 - ADESIVO COLABRAS ST 24XE 4,8 KG - caixa com 24 latas de 200g cada.



INT. 01/2023

Fundo emborrachado

BRASCOVER

BATIDA

de Pedra




NÃO É NECESSÁRIO A UTILIZAÇÃO DE PRIMER

Assoalhos automotivos, Impermeabilização de base para piscinas e lajes, Proteção para móveis externos.

Selantes Ecológicos

Copolímero acrílico e aditivos, desenvolvido especialmente para aplicações domésticas e profissionais.

BRASCOVER Melhor custo Benefício

SELANTE ECOLÓGICO



APÓS A CURA TORNA-SE INCOLOR

ACEITA PINTURA ANTIFUNGO ANTIFORMO

Sela e Veda com eficiência, adere bem a vários materiais.

MADERAS, TIJLOS, AZULEJO, DRYWALL, GESSO, CERÂMICA, CONCRETO, VIDRO, PEDRAS, EPS EXPANDIDO, E ALGUNS PLÁSTICOS*

*Excto Nylon, PTFE, Polipropileno e Polietileno

As melhores opções de cola para cada material.



	Aralbras Hobby	Aralbras Massa Epóxi	Aralbras Fix	Aralbras Profissional	Aralbras Rápido	Aralbras Transparente	Aralbras Náutico	Bond-it e Bond-it Ultra	Brascoart Cola Universal	Brascofoam	Brascoplást	Brascoved Silicone	Brascoved Neutro	Brascoved Super	Brasfort Extra	Brascoved Silicone Alta Temp.	Cola Juntas	Cola Vinil	Colabras	Colatubo	Veda Calha
Aço	●	●	●	●	●	●						●				●					
Alumínio	●	●	●	●	●	●						●	●	●		●	●				
Borracha								●			●						●		●		
Calhas																					●
Carpetes											●								●		
Cerâmicas	●	●	●	●	●	●		●													
Cimento	●	●	●	●	●	●				●											
Compensados									●						●				●		
Concreto	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●				
Cortiça	●		●	●	●	●		●	●						●				●		
Couro								●	●		●							●	●		
Fibras			●								●								●		
Fibrocimento	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●	●			●				●
Folhas de metal	●		●	●	●	●										●					
Fórmicas									●						●				●		
Gesso	●	●		●	●	●															
Laminado decorativo								●			●									●	
Linóleo																			●		
Madeira	●		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●				●		●
Metal	●	●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●					●
Papel								●	●		●				●						
Papelão								●	●		●								●		
Plástico*	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●							
PVC Flexível								●	●										●		
PVC Rígido	●	●	●	●	●	●	●	●	●										●		●
Rufos																					●
Tecidos									●		●				●				●		
Telhas																					●
Vidros	●	●	●	●	●	●						●	●	●		●					
Vinil																		●			

● Altamente recomendável

● Recomendável

*Exceto polipropileno, polietileno e Nylon.®



Private Label! Você pode personalizar seus produtos de acordo com a sua marca, basta entrar em contato conosco e explicar sua necessidade!



SUA MARCA!

BRASCOLA
Seu produto com a **Qualidade Brascola!**

Cola universal

LANÇAMENTO



COVULFIX R é um adesivo de aplicação universal, trata-se de um adesivo de viscosidade média e fácil aplicação.



APLICAÇÕES TÍPICAS

COVULFIX R é um adesivo de contato de alto desempenho. Ideal para diferentes materiais e aplicações. É indicado para a colagem de laminados decorativos, pisos de borracha, couro, carpetes e tecidos automotivos, metais, madeiras compensadas, aglomerados, MDF, HDF, entre outros.

DADOS TÉCNICOS

Aparência:	Líquido de média viscosidade.
Coloração:	âmbar.
Viscosidade (cPs):	3000 - 3800
Tenar de sólidos (%):	18,50 - 20,50
Tempo em aberto (min):	15
Cura total (h):	72
Rendimento (g/m ²):	150
Validade (meses):	12, desde que armazenado em local seco e arejado.

BRASCOART
Artesanato

COLA BRANCA

Scrapbook, Scrapdecor, Cartonagem e trabalhos artesanais.



Cola Madeira é um adesivo a base de PVAc. Após a secagem em temperatura ambiente, apresenta uma película ou cordão flexível transparente e com alto grau de aderência. Ideal para materiais que requerem durabilidade de colagem e perfeito acabamento.



APLICAÇÕES TÍPICAS

Cola Madeira é indicado para colagens de madeiras de baixa e média densidade, laminados, tecidos, papel, cortiça, couros, materiais porosos em geral, e na montagem ou conserto de móveis.

DADOS TÉCNICOS

Aparência:	Líquido amarelo.
Viscosidade (25°C, mPa.s):	7000 - 12000.
pH:	5,0 - 7,0.
Validade (meses):	24 meses.



BRASCOART
Artesanato

Indicado para colagens de isopor®, EVA, tecido, papel, papelão, espuma, cortiça e madeira.



COLA SILICONE LÍQUIDA



Confira a linha completa em nosso site:

www.brascola.com.br



-  brascolaltda
-  brascolaltda
-  Brascola Ltda
-  /brascola
-  brascola



Representante/Distribuidor:



Crédito: Agência de Comunicação 01/07/2021



www.brascola.com.br

Rua Dona Francisca, 8300 | Zona Industrial Norte | Joinville | SC
CEP 89219-600 | Tel.: (47) 3205.2727 | Fax.: (47) 3205.2700

www.aralbras.com

CNPJ: 61.105.060/0001-63